

BLUSH STICK

FASE	TRADE NAME	INCI NAME	%	FUNÇÃO	FORNECEDOR
1	CERA MICROCRISTALINA	MICROCRYSTALLINE WAX	11,00	DOADOR DE VISCOSIDADE	-
1	CERA DE CANDELILA	EUPHORBIA CERIFERA	15,00	DOADOR DE VISCOSIDADE	-
1	MANTEIGA DE CACAU	THEOBROMA CACAO SEED BUTTER	8,00	DOADOR DE VISCOSIDADE	-
2	RADIA 7710	ISONONYL ISONONANOATE	10,00	ESTER	-
2	RADIA 7104	CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE	30,20	EMOLIENTE	-
2	COSPHADERM FEEL	TRihePTANOIN	10,00	EMOLIENTE	COLORMIX
2	COLORDISP L BRANCO	77891	2,50	PIGMENTO	COLORMIX
2	COLORDISP L FLAMINGO	15850 : 2	2,75	PIGMENTO	COLORMIX
2	COLORDISP L GLORY	15880 : 1	0,25	PIGMENTO	COLORMIX
	SYNCRYSTAL SOFT PEACH	SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE	1,00	PIGMENTO DE EFEITO	COLORMIX
2	COSPHADERM T 70	TOCOPHEROL, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL	0,20	ANTIOXIDANTE	COLORMIX
3	FRAGRANCIA	-	0,30	FRAGRANCIA	AROMATY
3	COSPHADERM DICAPO	CAPRYLYL GLYCOL, GLYCERYL CAPRYLATE, DIPROPYLENE GLYCOL	0,80	CONSERVANTE	COLORMIX
3	SYNAFIL W1234	POLYPROPYLENE	8,00	MODIFICADOR DE SENSORIAL	COLORMIX

100,00

PROCEDIMENTO:

FASE 1: Aquecer os ingredientes até total incorporação ~60°C;

FASE 2: Adicionar os ingredientes na Fase 1, separadamente, sob aquecimento (~60°C) e homogeneizar até total incorporação; verter em molde e aguardar solidificação para desmoldar.

FASE 3: Adicionar antes de colocar a fórmula no stick.

A sugestão de formulação acima é apenas uma indicação de aplicação dos nossos ingredientes para melhor ilustração das potencialidades. Recomendamos a realização de testes de estabilidade e challenge antes da produção.

